




 **Barlinek**
WOODEN FLOORS

**BARLINEK
WOOD FLOORING
CREATES YOUR INTERIOR**

**BARLINEK
BÖDEN
SCHAFFEN RÄUME**

TABLE OF CONTENT INHALTSVERZEICHNIS

History / Geschichte	4-5
The Barlinek Group / Unternehmensgruppe Barlinek	6-7
Wood the best material / Holz - das beste Material	8-9
The company's green policy / Öko-Politik der Firma	10-11
The advantages of Barlinek wood flooring / Vorteile des Barlinek Fertigparketts	12-13
Stable construction / Stabile Konstruktion	14-15
Dark floors / dunkler Parkettboden	16-43
Natural floors / transparenter Parkettboden	44-89
Light floors / heller Parkettboden	90-129
Barlinek wood flooring on wall / Barlinek Fertigparkett an der Wand	130-131
Dimensions of Barlinek wood board / Abmessungen des Barlinek Fertigparketts	132-133
Floorboard classification / Fertigparkett Sortierung	134-137
Floor finishing / Oberflächenbehandlung	138-139
Installation methods / Art der Montage	140-141
Skirting boards / Sockelleisten	142-145
Special skirting boards / Spezialleisten	146-147
Floor care and protection / Pflege und Schutzmaßnahmen	148-149
Floor samples / Sortimentübersicht aller Fußböden	150-155



A LONG TIME AGO ES WAR EINMAL

History

The wood industry evolved in Barlinek already in the 19th century. Until the end of the World War II a sawmill, a carpentry shop and a furniture manufacture operated. There were also other sawmills that after the War merged into one company: the Wood Company of the National Forest Holding „The State Forest” in Barlinek. At the beginning the sawmills processed coniferous and deciduous timber. Wood processing capacity reached around 100 m³ per day.

At the time, the carpentry shop produced furniture for schools and institutions, as well as anti-snow fences and land cirs. From 1947 production increased and expanded by the following articles: chairs, carpentry and wooden haberdashery.

From the 1st of January 1959 the company took the name of the Factory of the Wood Industry in Barlinek.

On the 1st of June 1999 the voivode of the West Pomeranian voivodeship decided that the state company Factory of the Wood Industry in Barlinek should be privatised.

Thanks to a considerable financial support, consistent policy of modernisation and expansion, increase in production of Barlinek Floorboard could be observed. Soon it became the synonym of an engineered floorboard in Poland and other countries in the world.

Geschichte

Die Holzindustrie entwickelte sich in Barlinek schon im 19. Jahrhundert. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs arbeitete in der Stadt ein Sägewerk mit Tischlerei und Möbelfabrik. Darüber hinaus waren auch einige andere Sägewerke tätig. Nach dem Krieg wurden sie in ein Unternehmen – Zakłady Drzewne Lasów Państwowych in Barlinek zusammenverbunden. In der Anfangsphase erfolgte der Zuschnitt von Nadel- und Laubholz.

Die Größe der Produktion betrug etwa 100 m³ pro Tag. Die Tischlerei produzierte damals Möbel für Institutionen und Schulen, Schneezäune und Zirkel zum Bodenmessen.

Seit 1947 stieg die Produktion und wurde um folgendes Sortiment erweitert: Stühle, Holztüren und kleine Holzartikel.

Ab 1. Januar 1959 trug die Firma den Namen Barlineckie Zakłady Przemysłu Drzewnego in Barlinek. Am 1. Juni 1999 beschloss der Woiwode der Woiwodschaft Westpommern über direkte Privatisierung des staatlichen Unternehmens Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego.

Dank der signifikanten Dotierung der Gesellschaft Barlinek S.A. und der konsequent umgesetzten Politik der Erweiterung und Modernisierung des Unternehmens, stieg deutlich die Produktion des Barlinek Fertigparketts, das in Polen und in einigen Ländern in der Welt zum Synonym von mehrschichtiger Diele geworden ist.

Marek Konstańczak
R&D Development Section Manager

designer of Barlinek joints for over 40 years
seit über 40 Jahren Schöpfer und Erfinder
der Verbindungen für Firma Barlinek

OVER
10 MLN M²
ÜBER 10 MILLIONEN M²

The Barlinek Group

The Barlinek Group is one of the world's leading manufacturers of an engineered flooring, with production capacity of 10 mln m² per annum.

As well as the Barlinek floorboard, the group also produces certified flooring for sporting facilities, skirting boards and wood biofuels known for their high quality – wood pellet and fireplace briquette.

Barlinek attaches great importance to the technology applied and the company's finished products being ecological and environmentally neutral.

Constant modernisation of the plant and investments in modern technology have made this one of the cleanest company's in this industry in Poland. Barlinek activities show that for companies environmental protection can be more than just a legal requirement in certain countries - it can be a major element in a long-term development strategy.

Unternehmensgruppe Barlinek

Die Barlinek Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von mehrschichtigen Parketten mit einer Produktionskapazität von über 10 Mio. m² pro Jahr.

Das wichtigste Produkt im Angebot ist die Holzdiele von Barlinek - ein mehrschichtiges Parkett aus heimischen und exotischen Holzarten. Der Verkauf der Holzböden erfolgt in 55 Länder auf 5 Kontinenten.

Neben dem Fertigparkett von Barlinek umfasst das Sortiment auch zertifizierte Parkette für Sportstätten, Sockelleisten und hochwertige Bio-Brennstoffe: Holzpellets und Briketts für Kaminöfen.

Barlinek legt großen Wert darauf, dass die eingesetzten Technologien und fertige Produkte umweltfreundlich und umweltneutral sind.

Durch eine ständige Modernisierung des Produktionswerkes und Investitionen in moderne Technologien gehört Barlinek zu den saubersten Unternehmen in dieser Branche in Polen. Durch Maßnahmen von Barlinek wird unter Beweis gestellt, dass der Umweltschutz für Unternehmen nicht nur eine in den jeweiligen Ländern gesetzlich auferlegte Pflicht sein muss, sondern auch einen wichtigen Bestandteil der langfristigen Entwicklungsstrategie darstellen kann.

We produce 10 mln m² of Barlinek floorboard per year

Jedes Jahr produzieren wir über 10 Mio. m² von Barlinek Fertigparkett

We make the Barlinek floorboard and skirting boards from the purest part of the log. Sawdust formed during production is used to make pellets and biomass.

Aus den edelsten Teilen des Holzstammes werden das Fertigparkett und die Sockelleisten hergestellt. Die bei der Herstellung anfallenden Sägespäne dienen zur Produktion von Pellets und Biomasse.

Barlinek is:

the only production facility in Europe with the whole production process concentrated in one site. This guarantees full quality control at every stage of production, as well as the most economical consumption of such a valuable raw material as real wood. Barlinek tries to make 100% use of it.

Barlinek ist:

Europaweit der einzige Betrieb, in dem der gesamte Produktionsprozess an einem Standort stattfindet. Dies garantiert für volle Qualitätskontrolle auf jeder Stufe der Holzverarbeitung sowie für einen wirtschaftlichen Verbrauch des Rohstoffs. Durch Beschaffung eines dermaßen wertvollen Rohstoffes weiß Barlinek das natürliche Holz zu 100% zu nutzen.

Genuine wood is:

non-allergenic
permanent and durable
warm to the touch
convenient to use
regulates the micro-climate
unique

Echtes Holz ist:

nicht allergisch
dauerhaft beständig
Fußwarm
reguliert das Mikroklima
einmalig und natürlich

100% REAL
WOOD
100% HOLZ

The Barlinek floorboard is:

100% real wood*
a stable structure resistant to changes in temperature and moisture*
possible to lay over underfloor heating*
fast and independently installed*
possible to renovate many times*
top quality at a good price*

Das Fertigparkett von Barlinek steht für:

Holz zu 100%*
Stabile Konstruktion, die gegen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur resistent ist*
Möglichkeit der Verlegung auf der Fußbodenheizung*
Automatische und schnelle Montage*
Möglichkeit einer mehrmaligen Renovierung*
beste Qualität zum guten Preis*



**BARLINEK
INSTITUTE
OF
DESIGN**

Barlinek Institute Design is a platform where designers, architects and design enthusiasts collaborate. The Institute's activities aim at a creative use of wood

Barlinek Institute of Design ist eine Plattform der Zusammenarbeit mit Designern, Architekten und Liebhabern. Die im Rahmen des Instituts umgesetzten Aktivitäten zielen auf die kreative Holznutzung ab.





I'm eco

OVER
13 MLN TREES
ÜBER 13 MLN BÄUME

The 1=1 Programme

For every pack of Barlinek floorboard sold, we plant 1 tree. Barlinek's Customers Forest is growing in Poland, Russia, Romania and Ukraine and today includes more than 13,000,000 trees!

Aktion 1=1

Für jede verkaufte Packung mit Holzdielen von Barlinek wird ein Baum gepflanzt. Der Barlinek Kundenwald wächst in Polen, Russland, Rumänien und in der Ukraine und zählt heute mehr als 13 000 000 Bäume!



We save falcons

We co-finance a scheme to restore the tree-dwelling population of the peregrine falcon. Thanks to the activity undertaken over the past few years it has been possible to return as many as 55 of these beautiful birds to the forests.

Wir retten den Wanderfalken

Wir finanzieren das Programm zur Wiederherstellung der der Population des Wanderfalken. Dank den bereits ergriffenen Maßnahmen konnten in den letzten Jahren 55 von diesen schönen Vögeln in den Wäldern in die Freiheit entlassen werden.



We protect „Bartek” the Oak

We also allocate funds to carry out the necessary renovation work to save the ancient Bartek Oak - Poland's most famous monument to nature.

Eiche „Bartek” unter Schutz

Mit finanziellen Mitteln unterstützen wir die Durchführung erforderlicher Renovierungsarbeiten zur Rettung des berühmtesten polnischen Naturdenkmals - der uralten Eiche „Bartek”.



The company's green policy

Environmental concern and a pro-ecological attitude are paramount values of the brand. It is in nature that we find our inspiration, where we obtain the raw materials for manufacturing and it is out of concern for it that we conduct a varied programme of ecological activities.

Öko-Politik der Firma

Die Sorge um die Umwelt und eine umweltorientierte Einstellung gehören zu den wichtigsten Werten der Marke Barlinek. In der Natur finden wir Inspirationen, aus der Natur stammt der Rohstoff für die Produktion und für die Natur wird ein breites Spektrum an ökologischen Maßnahmen realisiert.

Responsibility

The raw materials used in production are derived exclusively from sustainable forestry areas, which is confirmed by the prestigious Forest Stewardship Council® (FSC) Certificate.

Verantwortung

Der bei der Herstellung verwendete Rohstoff beschafft Barlinek ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft, was mit dem Zertifikat der Organisation Forest Stewardship Council® nachgewiesen wird.





100% real wood
100% Holz



durable
beständig



BARLINEK WOOD FLOORING ADVANTAGES PARKETT VORTEIL

warm in touch
Fußwarm



Barlinek wood board - 20 years of warranty
Barlinek Fertigparkett – 20 Jahre Garantie



100% wood
100% Holz

Floorboards are made of 100% real wood of the highest quality.

We use 100% of this precious material. The sawdust remaining after production is used to make heating pellets and fireplace briquette. The bark is used in our gardens.

Fertigparkett zu 100% aus hochwertigem Echtholz.


Der wertvolle Rohstoff Holz wird zu 100% genutzt. Aus dem Kernholz wird Fertigparkett hergestellt, aus Produktionsabfällen und Sägespänen Brennstoffe: Pellets und Briketts. Baumrinde in Form von Rindenmulch für Gärten.



Stable construction
Stabile Konstruktion

The thickness of each layer of the Barlinek floorboard is not accidental. It is the result of many years of experience and hundreds of hours of research and tests of the natural wood properties. Our expert knowledge has enabled us to develop a floor with an ideal construction to reduce the natural tensions of the material.

Die Stärke einer jeden Schicht der Holzdielen von Barlinek ist nicht zufällig. Es ist das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung und von Hunderten von Stunden, in denen das natürliche Verhalten von Holz von uns untersucht und getestet wurde. Dank unserem Fachwissen konnte ein Parkett mit einer perfekten Konstruktion, dessen Parameter die natürlichen Spannungen von Holz ausgleichen, entwickelt werden.



Underfloor heating
Fussbodenheizung

Not every wooden floor is suitable for underfloor heating. Thanks to its layered structure, the Barlinek floorboard perfectly conducts heat and can be successfully applied on both electric and water underfloor heating.

Durch seine mehrschichtige Konstruktion garantiert das Fertigparkett von Barlinek für hervorragende Wärmeleitfähigkeit und kann problemlos auf der Elektro- sowie Wasser-Fußbodenheizung verlegt werden.



Resistant to humidity changes

Beständig gegen große Schwankungen der Luftfeuchtigkeit

Tame the forces of nature

The cross construction of the Barlinek floorboard is resistant to the changes in the air humidity. There is no need to worry about your floor even in rainy days, when the air becomes very humid, or during the winter - when the air is dried by heating.

Fußwarm

Die Querverleimung der Holzdielen von Barlinek ist ebenfalls gegen Veränderungen der Luftfeuchtigkeit resistent. Daher müssen Sie sich nicht den Kopf zubrechen, wenn die Luft an Regentagen sehr feucht oder im Winter durch die Heizung recht trocken wird.

External factors - temperature and moisture may affect the appearance of real wood. Therefore, our floor is carefully protected with a lacquer or oil finish. Also, the cross construction of the floorboard protects it against squeaking, swelling and drying out.*

Nicht jedes Parkett ist für die Verlegung auf der Fußbodenheizung geeignet. Durch seine mehrschichtige Konstruktion garantiert das Fertigparkett von Barlinek für hervorragende Wärmeleitfähigkeit und kann problemlos auf der Elektro- sowie Wasser-Fußbodenheizung verlegt werden. Es ist einer seiner Vorteile gegenüber Massivholzdielen und Stabparkett.

Wood protection system

7 layers of UV-hardened acrylic lacquer or a system of UV/natural oil.

Holzschutzsystem

7 Schichten UV-Lack oder UV-Ölsystem/Naturölsystem.

Surface layer

Selected European or exotic wood of the appropriate thickness, protected with a lacquer or oil finish.

Nutzschicht

Ausgewählte europäische oder exotische Holzarten mit einer entsprechenden Stärke und behandelt mit einem Lack- oder Ölsystem.

Middle layer

Coniferous layer arranged laterally to the surface and a bottom layer. Such construction limits the natural movement of the wood and prevents gaps, cracks and squeaking - even in constantly changing weather conditions.

Mittellage

Nadelholz, das im Verhältnis zur Nutzschicht und der unteren Schicht quer verläuft. Dank dieser Konstruktion kann das natürliche „Arbeiten“ von Holz eingeschränkt werden, indem sich die Entstehung von Spalten sowie das Quellen und Knarren von Holz - sogar bei wechselhaftem Wetter - verhindern lässt.


Bottom layer

Coniferous wood arranged laterally to the middle layer reduces the natural work of wood.

Untere Schicht (Gegenzug)

Durch das im Verhältnis zur Mittellage quer verlaufende Nadelholz lässt sich das „Arbeiten“ von Holz reduzieren.

* For detailed information on the installation and use of the Barlinek floorboards, please refer to the installation manual and your warranty card.
* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.



Quick joint 5Gc

- Faster and easier installation also in places difficult to access
- Simple installation of angularly cut floorboards
- No additional tools needed

Schnelle Verbindung 5Gc

- Schnelle, einfache Montage, auch an schwer zugänglichen Stellen
- Einfache beim Winkelschnitt des Fertigparkett
- Kein zusätzliches Werkzeug für Montage und Demontage erforderlich

Quick joints guarantee:

- Floor instantly ready for use
- Suitable for underfloor heating
- Suitable for glue down or floating installation
- Easy to dismantle and reinstall if needed

Schnelle Verbindung ermöglicht:

- Sofortige Nutzung des Fußbodens
- Verlegung auf der Fußbodenheizung
- Eine schwimmende Verlegung oder mit Klebstoff
- Mehrmalige Montage und Demontage



joint Barclick®

- Fast and easy with the use of an assembly kit
- High durability of the joint

Verbindung Barclick®

- Schnelle, einfache Montage mit Einsatz des Montageset
- Hohe Festigkeit der Verbindung

DARK FLOORS

DUNKLER PARKETTBODEN

Bring out the depth

Dark floors are a great starting point to creating contrasts. They compose very well with bright walls and colourful adds-on.

Tiefe zum Vorschein bringen

Dunkle Böden lassen hervorragende Kontraste entstehen. Und verbinden sich sehr gut mit hellen Wänden, sowie farbenfrohem Wohnaccessoires.



DARK FLOORS DUNKLER PARKETTBODEN

Ash/Esche Coffee Grande

A board characterized by its distinctive graining and the natural colour variation. The board is dark brown stained and protected with semi-matt lacquer. The texture of the wood is emphasized by brushing.

Diese Holzdielen ist durch eine ausdrucksstarke Maserung und natürliche Farbtondifferenzen von Holz gekennzeichnet. Die Holzdielen sind dunkelbraun gefärbt und halbmatt lackiert. Die Holzstruktur wurde durch Bürsten hervorgehoben.

1WG000676

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, semi-matt lacquer/halbmatt lackiert



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert




DARK FLOORS DUNKLER PARKETTBODEN

**Oak/Eiche
Marsala
Molti**

Three-strip floor in the shade of
smoked oak. The character of the
board is emphasized
by brushing and protected
with matt lacquer.


3 Stab Schiffsboden in der
Optik angeräucherter Eiche.
Das Charakter des Parketts wird durch
das Bürsten betont. Die Oberfläche
wurde mit Mattlack versiegelt

3WG000558



DCR
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



DARK FLOORS DUNKLER PARKETTBODEN



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM



Ash/Esche Coffee Multi

The Coffee Multi floor was given its character by the brushing process. Ash, naturally hard is here additionally protected by semi-matt lacquer.

Durch Bürsten gewann das Parkett Coffe Multi an Ausdruckskraft. Die Esche, die grundsätzlich hart ist, wurde hier zusätzlich halbmatt lackiert.

3WG000653



23

DECOR
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert



DARK FLOORS DUNKLER PARKETTBODEN

25


Oak/Eiche Affogato Multi

Affogato Multi Oak is a three-strip board. It obtains its original appearance from dark staining and the brushing process. The wood is protected with matt lacquer.

Die Eiche Affogato Multi ist ein 3-Stab Fertigparkett. Das einmalige Aussehen wurde durch dunkle Färbung und Bürsten erzielt. Matt lackierte Oberfläche.

3WG000649

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften





width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

DARK FLOORS DUNKLER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Brown Sugar Piccolo

Oak floor in a warm shade of antique brown. Covered with matt lacquer. Wood grain emphasized by brushing and micro-bevel on the edges of the board. The floor comes in a single plank version.

Das Eiche-Fertigparkett in der warmen Farbe der antiken Bronze. Endbehandelt mit mattem Lack. Die Struktur des Holzes wird durch das Bürsten betont. Die Kanten des Fertigparketts werden durch eine Mikrofase unterstrichen. 1-Stab-Fußboden.


1WG000304

27

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



DARK FLOORS DUNKLER PARKETTBODEN

Now you can fit Barlinek boards
on ceiling too!

Jetzt können Sie das Fertigparkett
von Barlinek auch an der Decke montieren!

Oak/Eiche Jaspis Piccolo

Single plank oak floor, protected
with matt lacquer. The golden
hue resembles old oak boards.
Additionally, board sides have
been bevelled on all four sides.

1 Stab Landhausdielen in Eiche,
mattlackiert. Die Goldfarbene Tönung
spiegelt die Optik alter Eichendielen
wider. Zusätzlich 4seitig gefast.

1WG000269

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, matt lacquer/matt lackiert

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



DARK FLOORS DUNKLER PARKETTBODEN



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM




**Oak/Eiche
Marsala
Grande**

Single plank flooring in the shade of smoked oak. The character of the board is emphasized by brushing. All protected with matt lacquer.

1 Stab Landhausdiele in der Optik angeräucherter Eiche. Das Charakter des Parketts wird durch das Bürsten betont. Die Oberfläche wurde mit Mattlack versiegelt

1WG000550



31

PURE
Vintage Line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften



DARK FLOORS DUNKLER PARKETTBODEN

33

PURE
Vintage Line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



Oak/Eiche Porto Grande

The ageing effect is achieved by natural cracks, brushing the floorboard and bevelling it on all four sides. The wood has been dark stained and protected with natural oil.

Der Effekt der Alterung wurde durch natürliche Brüche, Bürsten und 4-seitige Fase erzielt. Das Holz wurde dunkel gefärbt und mit Naturöl behandelt.

1WG000624

BARLINEK.COM

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefäst, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

Barlinek



width/Breite 130 mm, length/Länge 1465 mm,
microbevelled/Microfase, matt lacquer/matt lackiert

DARK FLOORS DUNKLER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Nugat Piccolo

Nugat Piccolo Oak's dark brown colour and four-sided bevelling make it reminiscent of a traditional floor. The wood has been additionally protected with matt lacquer.

Durch dunkelbraune Farbe und 4-seitige Fase erinnert das Fertigparkett Eiche Nugat Piccolo an traditionelle Holzböden. Mattlackiert endbehandelt.

1W1000342

35

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert


DARK FLOORS DUNKLER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Honey Molti

The Honey Molti stained board is composed of three-strip elements to form a uniform surface. The natural structure of the wood has been brought out by brushing and matt lacquer finishing.


Das gefärbte Parkett Honey Molti besteht aus 3-Stab Fertigparkett, wodurch eine einheitliche Oberfläche entsteht. Die natürliche Holzstruktur wurde durch Bürsten und Behandlung mit mattem Lack hervorgehoben.

3WG000647



DECOR
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit




7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

**Jatoba
Titicaca
Molti**

The three-strip Jatoba Titicaca Molti board is characterized by natural colour variations ranging from a salmon hue through orange to deep brown. Jatoba, which is defined as a very hard wood, is here additionally protected with super-resistant professional lacquer.

Das 3-Stab Fertigparkett Jatoba Titicaca Molti zeichnet sich durch eine natürliche farbliche Vielfalt von Lachsfarben über Orangetöne bis zum tiefen Braun aus. Das Holz von Jatoba, das als sehr hart eingestuft wird, wurde in diesem Fall mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit veredelt.

**DARK
FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN**




Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt



*Detailed information on page 139
*Details auf der Seite 139



**DARK
FLOORS**
DUNKLER
PARKETTBODEN

41

**Merbau
Komodo
Multi**

The exotic Merbau Komodo Multi floor is exceptionally resistant to humidity and temperature changes. The three-strip product is protected with super-resistant professional lacquer.

Das exotische Parkett Merbau Komodo Multi ist gegen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur durchaus resistent. Das Produkt in der 3-Stab-Ausführung wurde mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt.

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften

Life
line

3WG000658



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

*Detailed information on page 139
*Details auf der Seite 139

7 000 revolutions*

The most resistant lacquer on the market

7 000 Umdrehungen*

Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

DARK FLOORS DUNKLER PARKETTBODEN

**Sapella
Uluru
Molti**

The Uluru Molti Sapele floor, with its high durability, is recommended for high traffic interiors. It is composed of three-strip boards which gives it the appearance of a parquet.

The colour of the wood is emphasized by highly resistant semi-matt professional lacquer.

Durch eine hohe Widerstandsfähigkeit wird das Parkett Sapella Uluru Molti für stark beanspruchte Innenräume empfohlen. Das Parkett besteht aus 3-Stab Fertigparkett, wodurch es an Stabparkett erinnert. Durch die Behandlung mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit gewinnt die Holzfarbe an Tiefe und Stärke.

3WG000673

Life
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften



NATURAL FLOORS

TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Contact with nature

Brown hues belong to the group of warm clours and bring to mind natural shades related to nature.

Brown is the colour of earth, trees, wood, thus everything that nature has given us.

It associates with serenity, harmony and balance.

Verbindung zur Natur

Braun ist eine warme Naturfarbe und wird mit natürlichen Farben der Natur, assoziiert. Es ist also die Farbe der Elemente Erde und Holz – all dessen, was naturgegeben ist. Es ruft Ruhe, Harmonie und Gleichgewicht in Erinnerung.



NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

7 000 revolutions*

The most resistant lacquer on the market

7 000 Umdrehungen*

Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

**Oak/Eiche
Askania
Grande**

A product created from carefully selected material. Askania Grande is a floor of the highest quality and durability, partly due to the use of super-resistant professional lacquer.

Dieses Fertigparkett entstand durch eine selektive Auswahl von Holz. Askania Grande ist ein Fertigparkett von höchster Qualität und Widerstandsfähigkeit - unter anderen durch Einsatz von Lack von erhöhter Abriebfestigkeit.

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften



NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

Barlinek

BARLINEK.COM



**Oak/Eiche
Calvados
Grande**

A product with features of oak wood on clear display. The floor's surface divisions are brought out by bevelling. The grain pattern and depth of colour of wood enhanced by brushing and finishing with natural oil.

Fertigparkett mit stark betonten Merkmalen von Eichenholz. Der Dielencharakter wurde durch Fasern unterstrichen. Die Holzmaserung und die Farbtiefe wurden durch Bürsten und Veredelung mit Naturöl zur Geltung gebracht.

1WG000622



49

PURE
Vintage Line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
high gloss lacquer/Hochglanz lackiert



NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

51

Ash/Esche Glow Molti

Ash wood is characterized by hardness, flexibility and exceptional strength. The Glow Molti Ash board is a three-strip product finished with high gloss lacquer.

Das Eschenholz zeichnet sich durch seine Härte, Elastizität und eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit aus. Die Esche Glow Molti ist ein 3-Stab Fertigparkett, das mit Hochglanzlack veredelt wurde.

3WG000652

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften

DECOR
line





width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl



NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Grand Canyon Grande

Grand Canyon Grande has a slightly rustic character, achieved by brushing the boards and bevel on the edges. The floor is finished with natural oil.

Grand Canyon Grande wirkt etwas rustikal, was durch Bürsten- und Fasen der Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett wurde mit Naturöl behandelt.

1WG000621

53

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Raisins Grande

The Raisins Grande floor is characterized by the very random grain pattern and colour scheme of the oak wood. Four-sided bevelling visually lengthens the board, while brushing brings out its natural character. The floor is finished with matt lacquer.

Das Fertigparkett Raisins Grande zeichnet sich durch eine große Belieblichkeit der Maserung und der Farben von Eichenholz aus. Die 4-seitige Fasse sorgt für eine optische Verstärkung der Dielenoptik und durch Bürsten wird der natürliche Charakter von Holz betont. Dieses Fertigparkett wurde matt lackiert.

1WG000285

55

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Caramel Grande

Caramel Grande consists of brushed boards with bevelled edges, which intensifies the impression of a noble and traditional oak floor. Matt lacquer is used for the finishing.

Caramel Grande besteht aus gebürsteten und gefasten Holzdielen, wodurch das Fertigparkett den Eindruck eines edlen, traditionellen Holzbodens erweckt. Die Oberfläche wurde matt lackiert.

1WG000284

NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN



57

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, UV Oil / UV-Öl - Delicious; natural oil / Naturöl - Sunny



NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

This type of a single plank oak board floor is available in two kinds of finishes.

Diese Art des 1-Stab Fertigparkett kommt in zwei Sorten der Veredelung der Oberfläche vor.

Oak/Eiche Delicious Grande

Delicious Grande coated with several layers of UV-hardened oil.

Delicious Grande wurde mit mehreren Schichten UV-Öl behandelt.


1WG000282

Oak/Eiche Sunny Grande

Sunny Grande is finished with natural oil, which makes the floor more pleasant and warmer to the touch, allows the floor to breathe, by regulating the microclimate of the interior.

Sunny Grande wurde dagegen mit Naturöl behandelt, was bewirkt, dass das Parkett besonders natürlich und angenehm ist sowie „atmet“ und dadurch das Mikroklima im Innenraum reguliert.

1WG000627



PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften



NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

61

Oak/Eiche Brillance Molti

The Brillance Molti Oak floor consists of three-strip elements making it similar in appearance to a parquet. The product's dominant feature is the lucidity achieved by the high gloss lacquer finish.

Das Parkett Eiche Brillance Molti besteht aus 3-Stab Fertigparkett, welches an Stabparkett erinnern. Als dominierendes Merkmal dieses Produktes gilt der Glanz der Oberfläche, der durch die Veredelung mit Hochglanzlack erzielt wurde.

DCR
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
high gloss lacquer/Hochglanz lackiert



Now you can fit Barlinek boards
on the wall too!

Jetzt können Sie das Fertigparkett
von Barlinek auch an der Wand befestigen!

Oak/Eiche Azure Window Grande

The bevelling of the boards gives
the Azure Window Grande its
character. The natural beauty of
the oak wood has been brought
out by the use of matt lacquer.
Gefaste Holzdielen verleihen
dem Fertigparkett

Azure Window Grande erhält durch die
Fase seine besondere Ausdruckskraft.
Die natürliche Schönheit der Eiche wurde
durch Behandlung mit mattem
Lack hervorgehoben.

1WG000281

*Detailed information on page 139
*Details auf der Seite 139

BARLINEK.COM


width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek



NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

63



PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert



NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN



65

Oak/Eiche Azure Window Multi

The Azure Window Multi board is a three-strip product with excellent usage parameters. Its matt lacquer finishing not only protects the wood but also brings out its natural features.

Das Parkett Azure Window Multi besteht aus 3-Stab-Dielen und ist durch hervorragende Gebrauchsparameter gekennzeichnet. Durch die Behandlung mit mattem Lack werden die natürlichen Holzmerkmale nicht nur geschützt, sondern auch hervorgehoben.

3WG000639



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

7 000 revolutions*

The most resistant lacquer on the market

7 000 Umdrehungen*

Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

**Oak/Eiche
Conchi
Grande**

The Conchi Grande floor displays the full range of natural features, properties and structure of oak.

The excellent performance of the product is achieved by super-resistant professional lacquer

Conchi Grande präsentiert die ganze Palette der natürlichen Merkmalen, Eigenschaften und der Struktur von Eichenholz.

Das Fertigparkett besitzt hervorragende Nutzungseigenschaften. und wurde mit Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt.

1WG000291

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften



*Detailed information on page 139
*Details auf der Seite 139

BARLINEK.COM

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/ halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Amazon Grande

Amazon Grande is characterized by the similar appearance of the boards, which is achieved by meticulous selection of the raw material. The use of super-resistant professional lacquer means the floor is perfectly suited for heavily used rooms.

Amazon Grande zeichnet sich durch die Ähnlichkeit der einzelnen Holzdielen, die durch eine sorgfältige Auswahl von Rohstoff erzielt wurde, aus. Durch Behandlung mit Lack von erhöhter Abriebfestigkeit sind diese Holzdielen für stark beanspruchte Räume hervorragend geeignet.

1WG000280

7 000 revolutions*

The most resistant lacquer on the market

7 000 Umdrehungen*

Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

PURE
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
UV Oil/UV-Öl - Delicious; natural oil/Naturöl - Sunny

NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

This type of three-strip
oak floor is available
in two kinds of finishes.

Diese Art des 3-Stab-Parketts kommt
in zwei Sorten der Veredelung vor.

Oak/Eiche Delicious Molti

Delicious Molti is coated with
several layers of UV-hardened oil.

Delicious Molti wurde mit mehreren
Schichten UV-Öl veredelt.


3WG000648

Oak/Eiche Sunny Molti

Sunny Molti is finished with
natural oil, which makes the
floor more pleasant and warmer
to the touch, allows the floor
to breathe, regulating the
microclimate of the interior.

Sunny Molti wurde mit Naturöl
behandelt, was bewirkt, dass das Parkett
Fußwarm, natürlich und angenehm
ist sowie „atmet“ und dadurch das
Mikroklima im Innenraum reguliert.

3WG000640



DECOR
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften



NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN




Oak/Eiche Coriander Piccolo

The product consists of single plank floorboards, visually lengthened by bevelling on all four edges. Coriander Piccolo has additionally been subjected to brushing and protected with transparent UV oil.

Dieses Fertigparkett besteht aus 1-Stab-Dielen, durch die 4-seitige Fasse wird der Dielencharakter betont. Coriander Piccolo wurde zusätzlich gebürstet und mit transparentem UV-Öl veredelt.

1WG000610



73

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, UV Oil/UV-Öl

Barlinek

BARLINEK.COM




width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt/ halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

**Ash/Esche
Saimaa
Molti**

Finishing of the board with semi-matt super-resistant professional lacquer means that the Saimaa Molti floor not only displays a high aesthetic value but is also very durable and guarantees many years of use.

Durch die Behandlung mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit bringt das Parkett Saimaa Molti nicht nur eine attraktive Ästhetik zur Geltung, sondern erweist sich als besonders widerstandsfähig und garantiert für eine jahrelange Nutzung.

*Detailed information on page 139
*Details auf der Seite 139



3WG000650


BARLINEK.COM



**NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN**

7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

75



Life
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

7 000 revolutions*

The most resistant lacquer on the market

7 000 Umdrehungen*

Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Askania Multi

The durability of the Askania Multi has been increased by the use of super-resistant semi-matt lacquer. This product is composed of three-strip elements, which brilliantly display the natural richness of the shades.

Die Widerstandsfähigkeit des Parketts Askania Multi wurde durch Behandlung mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit verbessert. Dieses Produkt besteht aus 3-Stab-Elementen, mit denen der natürliche Farbenreichtum der Eiche hervorragend betont wird.

3WG000311

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften



77



width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Conchi Piccolo


Bevelled edges make the Conchi Piccolo single plank floorboards seem longer and lighter. Oak is characterized by its excellent usage parameters. Floor finished with semi-matt lacquer.

Durch die 4-seitige Fase wird der Dielencharakter betont von Conchi Piccolo. Die Eiche ist durch hervorragende Nutzungseigenschaften gekennzeichnet. Halbmatt lackiert.

1WG000609

79

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit



7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt


NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Amazon Molti

The Amazon Molti floor is created by using selected wood. It is characterized by excellent usage parameters thanks to the use of our highly resistant semi-matt professional lacquer.

Das Parkett Amazon Molti entstand infolge einer sorgfältigen Auswahl des Holzmaterials. Dieses Parkett ist durch hervorragende Nutzungseigenschaften gekennzeichnet, die durch Behandlung mit Lack von erhöhter Abriebfestigkeit erzielt werden konnte.

3WG000638



Life
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN



width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, semi-matt lacquer/halbmatt lackiert




Ash/Esche Saimaa Piccolo

Saimaa Piccolo ash is a composition of single plank floorboards whose shape has been subtly emphasized by the four-sided bevelling. The floor is distinguished by its extreme hardness. It is finished with semi-matt lacquer.

Das Fertigparkett Esche Saimaa Piccolo ist eine Komposition aus 1-Stab-Dielen, deren Form durch 4-seitige Fäse fein zum Ausdruck gebracht wurde. Das Fertigparkett zeichnet sich durch hohe Holzhärte aus. Halbmatt lackiert.

1WG000620



83

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften





width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gerast, semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM



NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN


**Oak/Eiche
Askania
Piccolo**

The Askania Piccolo is available in a mixture of different lengths, which is reminiscent of the composition of a traditional board. Floor finished with semi-matt lacquer.

Das Fertigparkett Askania Piccolo ist als Mix aus verschiedenen Längen, die an die Komposition aus traditionellen Holzdielen erinnern, erhältlich. Halbmatt lackiert.

1WG000608

85



PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften



NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Amazon
Piccolo

Specially selected wood forms the board, which in the Amazon Piccolo has been varied by bevelling the edges of the single plank floorboards. Wood protected with semi-matt lacquer.

Sorgfältig ausgewähltes Holzmaterial bildet ein einheitliches Ganzes, das beim Fertigparkett Amazon Piccolo durch das Fasen der Kanten der 1-Stab-Dielen differenziert wurde. Halbmatt lackiert.


1WG000607

87

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften



width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, semi-matt lacquer/halbmatt lackiert



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

NATURAL FLOORS TRANSPARENTER PARKETTBODEN


Beech/Buche Masuria Molti

The Masuria Molti floor resembles a parquet, thanks to its three-strip composition. It is made from strong beech wood coated with our highly resistant semi-matt professional lacquer.

Das Parkett Masuria Molti besteht aus einem 3-Stab Fertigparkett, wodurch es dem Stabparkett ähnelt. Es besteht aus widerstandsfähigem Buchenholz, das mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit veredelt wurde.


3WG000655

7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt



Life
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

The effect of a vast space

Bright flooring will bring in more space into the interior and will optically enlarge it. What's more, light shades give the interior a transparent, timeless look. Bright wooden floors compose extremely well with dark furniture, creating surprising combinations. If you want to achieve an effect of lightness and space you should choose light flooring without a doubt.

Effekt einer optischen Raumerweiterung

Helle Böden bringen mehr Großzügigkeit und Weite in die Räumlichkeiten und lassen diese somit optisch größer wirken. Helle Tönen wirken darüber hinaus überschaubar und zeitlos. Helle Holzböden lassen sich gut mit dunkleren Möbeln kombinieren und sorgen für elegante Übergänge. Um das Interieur leicht und großzügig wirken zu lassen – kann man bedenkenlos hellen Boden auswählen.





width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert



LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

93

Oak/Eiche White Truffle Grande

White Truffle Grande is a whitewashed oak board. The product is enriched by the use of matt lacquer, which gives the board a modern character.

White Truffle Grande ist ein gebleichtes Parkett aus Eichenholz. Die Oberfläche wurde mit einem matten Lack behandelt, der dem Fertigparkett einen modernen Charakter verleiht, veredelt.

PURE
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

Ash/Esche Milkshake Molti

The natural hardness and durability of ash wood guarantees the highest quality of floor. Milkshake Molti is a three-strip product with an exceptional milky colouring. The wood is protected with matt lacquer.

Die Esche garantiert durch ihre natürliche Härte und Widerstandsfähigkeit für Holzböden höchste Qualität. Die Esche Milkshake Molti ist eine Parkettsorte aus 3-Stab-Dielen mit einer einmaligen milchweißen Farbe. Matt lackiert.

3WG000651

95

DCR
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

*Now you can fit Barlinek boards
on the wall too!*

*Jetzt können Sie das Fertigparkett
von Barlinek auch an der Wand montieren!*

97

Oak/Eiche Coconut Piccolo

A board with an ageing effect,
a milky- coconut shade and
a natural wood pattern.
Bevelled sides give it a slic and
elongated look.

Gealtertes Fertigparkett mit milchiger,
kokosnussfarbiger Färbung mit
natürlichem Holzmuster.
Leicht abgeschrägten Kanten (Fasen)
verlängern es und machen es schlank.

1WG000615

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



width/Breite 130 mm, length/Länge 1092 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

99

Oak/Eiche Bianco Molti

The characteristic white colour of the wood is achieved by bleaching. The Bianco Molti Oak floor is built from three-strip boards finished with matt lacquer.

Die charakteristische helle Holzfarbe konnte durch Bleichen erzielt werden. Das Eichenparkett Bianco Molti besteht aus matt lackierten 3-Stab-Dielen.

3WG000645

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften

DECOR
line



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert



BARLINEK.COM



LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

Ash/Esche Milkshake Grande

The Milkshake Grande floor is distinguished by the great hardness of the wood. A milky colour staining is extra protected by matt lacquer.

Das Fertigparkett Milkshake Grande zeichnet sich durch hohe Holzstärke aus. Milchweiß gefärbt und zusätzlich matt lackiert.

1WG000664

101



PURE
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften





LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

103

**Oak/Eiche
Cappuccino
Molti**

A three-strip oak floor
with a delicate creamy-white
colouring. Boards enriched by
brushing and protected with
matt lacquer.

3-Stab Fertigparkett aus Eichenholz
mit einer feinen cremeweißen Farbe.
Die Holzdielen wurden durch Bürsten
veredelt und matt lackiert.

3WG000642

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften

DECOR
line



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert



Oak/Eiche Marzipan Muffin Molti

Grey stained boards finished with
matt lacquer, enhance
the natural texture
of the wood by brushing.

Aschgrau gefärbte und matt lackierte
Oberfläche mit einer natürlichen
Holzstruktur, die durch Bürsten zur
Geltung gebracht wurde.

3WG000644


LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN



105

DECOR
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Alabaster Multi

White stained oak, covered
with matt lacquer and brushing
emphasizing the natural
wood graining.

Weißgebeizter Boden in Eiche,
mattlackiert, das Bürsten bringt die
Holzstruktur besser zum Vorschein.

3WG000669

107

DCR
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
2-side bevelled/2-seitig gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Alabaster Grande

A rustic character of a single-strip board emphasized by brushing and grey white staining. Beveling on two sides optically elongates the board.

The floor is protected with matt lacquer finish.

1 Stab Landhausdiele mit rustikalen Charakter, der durch das Bürsten und weißgraues beizen betont wurde. Zweiseitig gefast, was optisch die Diele verlängert. Mattlackiert.

1WG000553


BARLINEK.COM

Barlinek



LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

109



PURE
Vintage Line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
UV Oil/UV-Öl

 Barlinek

BARLINEK.COM

LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Aurora Multi

The Aurora Multi floor has been created from three-strip oak boards. The wood is a light colour stained and protected with UV-hardened oil.

Das Parkett Aurora Multi besteht aus 3-Stab Fertigparkett aus Eichenholz. Das Holz wurde hell gefärbt und mit UV-Öl veredelt.

3WG000672

111

DCR
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, natural oil/Naturöl


LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN



**Oak/Eiche
Creme Brulee
Grande**

Creme Brulee Grande is characterized by the use of material with visible natural features. The shape of the individual boards has been emphasized by four-sided bevelling. The board is coated with natural white oil.

Creme Brulee Grande zeichnet sich durch Einsatz von Holz mit seinen sichtbaren natürlichen Merkmalen aus. Die Silhouette der einzelnen Dielen wurde mit Fasen an vier Seiten hervorgehoben. Die ganze Diele wurde mit weißem Naturöl behandelt.



113

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert



LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

115

Oak/Eiche Banana Song Multi

A three-strip oak floor with a creamy colouring. The grain pattern has been enhanced by brushing. The floor is finished with matt lacquer.

3-Stab Fertigparkett aus Eichenholz mit cremeweißer Farbe. Die Maserung wurde durch Bürsten betont. Dieses Parkett wurde Matt lackiert.

3WG000643

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



DECOR
line

LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

**Oak/Eiche
Ivory
Grande**

The structure of the wood in Ivory Grande floorboards is clearly emphasized by brushing and its edges defined by bevelling. The board is subtly coloured, and enriched with natural oil.

Zu den Merkmalen der Holzdielen Ivory Grande gehören die durch Bürsten hervorgehobene Struktur sowie gefaste Kanten. Die Holzdielen sind fein gefärbt und mit Naturöl veredelt.

1WG000626

117

PURE
Vintage Line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN


Ash/Esche Platinum Molti

Three-strip ash floor
in grey hues and emphasized
texture. The board is additionally
protected with matt
lacquer finish.

Fertigparkett mit milchiger,
kokosnussfarbiger Färbung mit
natürlichem Holzmuster. Leicht
abgeschrägten Kanten (Fasen) leicht
gefast, wodurch der Boden länger
und schlanker wirkt.

3WG000654

119



DECOR
line

Wood features scale of intensity
Intensität der Holzigenschaften





width/Breite 130 mm, length/Länge 1092 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl



LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

121

Oak/Eiche Apricot Sorbet Piccolo

Oak boards with a slight creamy
grey shade and a distinct pattern,
emphasized with brushing.
Bevelled sides underline
floor texture.

Eichen-Parkett dezent cremefarben
und mit deutlicher Jahresringstruktur,
gebürstet. Die Fasen unterstreichen den
Charakter eines Dielenbodens.

1WG000616

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

 Barlinek

BARLINEK.COM

LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

Ash/Esche Platinum Grande

A single plank ash floor in shades of grey. The texture of the wood is emphasized by brushing. A bevelled board additionally protected with matt lacquer.

1-Stab Fertigparkett aus Eschenholz in grauen Farbtönen. Natürliche Holzstruktur, die zusätzlich durch Bürsten hervorgehoben wurde. Gefast und zusätzlich matt lackiert.

1WG000554

123

PURE line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften





width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
2-side bevelled/2-seitig gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Nude
Grande


Single plank stained a cream hue
and covered with matt lacquer.
The natural wood texture is
emphsised with brushing.

Cremefarbene Ein-Stab Landhausdielen
und mit Mattlack versiegelt und
durch das Bürsten hervorgehobener
Holzstruktur.

1WG000672

125

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



LIGHT FLOORS HELLER PARKETTBODEN



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert



Oak/Eiche Nude Multi

Three-strip dyed cream hue and
covered with matt laquer.
The natural wood texture is
emphasized with brushing.

Cremefarbenes Drei-Stab Schiffsboden
und mit Mattlack versiegelt und durch das
Bürsten hervorgehobener Holzstruktur.

3WG000559



127



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften



LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

*Now you can fit Barlinek boards
on the wall too!*

*Jetzt können Sie das Fertigparkett
von Barlinek auch an der Wand befestigen!*

129

**Oak/Eiche
Marzipan Muffin
Piccolo**

Boards stained an ashen hue
and covered with matt lacquer.
The natural wood structure is
emphsised with brushing.

Graugefärbtes, mattlackiertes
Parkett mit einer durch das Bürsten
hervorgehobenen Holzstruktur

1WG000673

PURE
line



Wood features scale of intensity
Intensität der Holzeigenschaften




width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert




*over the whole wall
an der ganzen Wand*

WOOD
WALL



*diagonally
diagonal*



BARLINEK WOOD FLOORING ON A WALL BARLINEK FERTIGPARKETT AN DER WAND

*Now you can fit Barlinek boards
on the wall too!*

*Jetzt können Sie das Fertigparkett
von Barlinek auch an der Wand befestigen!*

Floor on the wall guarantees:

Visually exquisite –
in line with design
trends.

Arrange it in any
way you like – over
the whole wall or
cover a selected
fragment.

Der Fußboden an der Decke bedeutet:

Hervorragendes
Ergebnis – nach den
modernsten Trends
im Design.

Gestaltungsfreiheit
– an der ganzen
Wand oder an einem
beliebigen Teil der
Wand.

131

Easy assembly

5Gc lock system simplifies
installation and is recommended
when assembling Barlinek
engineered boards. Tapping the
short end is not required.

Einfache Montage

Für die Montage der Mehrschichtdielen
werden von Barlinek Holzdielen mit
Stirnverschlüssen 5cs empfohlen. Dieser
Verschluss muss auf der Stirnkante mit
dem Schlagholz nicht eingeschlagen
werden, wodurch die Montage der
Holzdielen viel einfacher erfolgt.

Clip for attaching board to wall

*A metal mounting clip enabling
quick, safe and easy mounting of
any 14 or 15 mm thick multi-layer
Barlinek floorboard to the wall.*

Wandclips

*Wandclips aus Metall für eine schnelle,
sichere und leichte Montage des 14 oder
15 mm starken Mehrschichtparketts von
Barlinek an der Wand.*

KL1002002

**Remember
the clip!
Denken Sie
an Wandclips!**





PURE
line

SERIA PURE

Wood in its purest form

The highest quality of a single plank board is an exclusive and most impressive way to display the natural beauty of the material.

Holz in reinster Form

Die 1-Stab-Dielen höchster Qualität stellen die exklusivste und effektivste Form der Präsentation der natürlichen Schönheit von Holz dar.

DECOR
line

SERIA DECOR

The latest trends in colour

Decor is a series dedicated to those who appreciate modern design and original colours. Boards stained in the most fashionable shades are perfect for seekers of avant garde solutions.

Aktuelle Farbtrends

Die Kollektion Decor wird für diejenigen empfohlen, die modernes Design und einzigartige Farben zu schätzen wissen. Die Holzdielen in den modernsten Farbtönen sind eine perfekte Lösung für Menschen, die nach avantgardistischen Lösungen suchen.

Life
line

SERIA LIFE

The most resistant lacquer on the market


Life is a series dedicated to interiors where there is a lot happening. Floorboards of exceptional durability ensured by super-resistant professional lacquer - the winner of an international abrasion and stain resistance test.

Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

Die Kollektion Life ist eine Serie, die für Innenräume bestimmt ist, in denen viel los ist. Holzdielen mit einer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit, die mit dem super-widerstandsfähigen Lack - dem Sieger im internationalen Test der Abriebfestigkeit und Unempfindlichkeit gegen Flecken - gewährleistet wird.

BARLINEK WOOD BOARD DIMENSIONS

ABMESSUNGEN DES BARLINEK FERTIGPARKETTS



GRANDE 180

Single plank boards of 180mm width and 220 mm height. Boards of this size are included into our PURE line.

1-Stab-Dielen mit einer Breite von 180 mm und einer Länge von 2200 mm. Die Dielen von dieser Größe befinden sich in der Serie PURE.

PICCOLO 130

Single plank boards of 130mm width come in three heights: 220mm, 1465 mm and 1092 mm. Boards of this size are included into our PURE line.

1-Stab-Dielen mit einer Breite von 130 sind in drei Längen von 2200 mm, 1465 mm und 1092 mm verfügbar. Die Dielen von dieser Größe befinden sich in der Serie PURE.

MOLTI 207

Three-strip boards of 207 mm width and 2200 mm height. Boards of this size are included into our DECOR and LIFE lines.

3-Stab-Dielen mit einer Breite von 207 mm und einer Länge von 2200 mm. Die Dielen von dieser Größe befinden sich in der Serie DECOR und LIFE.





● ○ ○ ○ ○



● ● ○ ○ ○



● ● ● ● ○



FLOORBOARD CLASSIFICATION FERTIGPARKETT SORTIERUNG

● ● ● ● ●




● ● ● ○ ○



● ○ ○ ○ ○



● ● ○ ○ ○



● ● ● ○ ○

Wood features scale of intensity
Intensität der Eigenschaften des Holzes

- A very large quantity / Sehr große Menge ● ● ● ● ●
- Large quantity / Große Menge ● ● ● ●
- Moderate quantity / Beliebige Menge ● ● ●
- Small quantity / Kleine Menge ● ●
- Very small quantity / Sehr kleine Menge ●

135

FLOORBOARD CLASSIFICATION FERTIGPARKETT SORTIERUNG




Similar colour pattern, pin knots, silver grain.

Ähnliche Farbgebung, Punktäste, Spiegel




Varied colour pattern, pinknods, small and medium size sound knots, small knots, filled cracks, edge sapwood, silver grain.

Verschiedene Farbgebung, Punktäste, kleine und große gesunde Äste, kleine Äste und gefüllte Risse, Randsplint, Spiegel.



Varied colour pattern, small, medium and big sound knots, small, medium size and big knots, filled cracks, sapwood, silver grain .

Beliebige Farbgebung, kleine, mittlere und große gesunde Äste, kleine, mittlere und große Äste, gefüllte Risse, Splint, Spiegel.



Varied colour pattern, small, medium and big sound knots, small, medium and big knots, filled fissure, sapwood, silver grain, distinct wood figure.

Beliebige Farbgebung, kleine, mittlere und große gesunde Äste, kleine, mittlere und große Äste, gefüllte Risse, Splint, Spiegel, deutliches Muster des Kernholzes.

Wood features scale of intensity
Intensität der Eigenschaften des Holzes

A very large quantity / Sehr große Menge ●●●●●

Large quantity / Große Menge ●●●●○

Moderate quantity / Beliebige Menge ●●●○

Small quantity / Kleine Menge ●●○

Very small quantity / Sehr kleine Menge ●○

137



Varied colour pattern, small, medium and big sound knots, small and medium size knots, filled fissure, sapwood and silver figure.

Beliebige Farbgebung, kleine und große gesunde Äste, kleine und große Äste, gefüllte Risse, Splint, Spiegel.



Similar colour palette, pin knots, silver grain.

Ähnliche Farbgebung, Punktäste, Spiegel.

Varied colour pattern, pinknods, small and medium size sound knots, small knots, filled cracks, edge sapwood, silver grain .

Verschiedene Farbgebung, Punktäste, kleine und große gesunde Äste, gefüllte kleine Äste, Randsplint, Spiegel.



Varied colour pattern of individual strips, sound and filled medium size knots, sapwood allowed on the whole surface of a strip, small filled fissure.

Beliebige Färbung von Lamellen, gesunde und gespachtelte Äste von mittlerer Größe, das Auftreten von Splint ist möglich auf der ganzen Oberfläche der Lamelle, kleine gespachtelte Risse auf Lamellen.





Natural oil

Natural oil penetrates the pores of the wood, impregnating it against moisture and bringing out the natural features of the wood.

Naturöl

Das Naturöl dringt in die Holzporen ein, schützt vor Feuchtigkeit und bringt natürliche Holzmerkmale zur Geltung.




The natural oil structure.

The process of oil absorption by the structure. The oil hardens in contact with oxygen.

Struktur des natürlichen Öls

Prozess der Aufnahme des Öls in die Struktur. Das Öl härtet nach dem Kontakt mit Sauerstoff.



UV oil

UV oil forms a protective oil coating on the surface of the wood and increases the floor's resistance to dirt.

UV-Öl

Das UV-Öl lässt auf der Holzoberfläche eine Ölschicht entstehen und steigert die Widerstandsfähigkeit des Parketts gegen Schmutz.




The UV-oil structure.

The UV-oil structure hardens on impact with ultraviolet light.

Struktur des UV-Öls

Das Öl härtet unter dem Einfluss von UV-Strahlung.



Lacquered floors

Multi-layered coating with a UV-hardened lacquer system protects the floor by forming a surface safeguarding it against abrasion, dirt and micro-scratches.

Lackierte Holzböden

Eine mehrschichtige Veredelung mit dem UV-Lack schützt das Parkett, indem auf der Oberfläche eine Schicht entsteht, die vor Abrieb, Verschmutzung und Mikrorissen schützt.



Matt lacquer

Emphasises the natural character of the wood floor and the depth of its design.

Matt Lack

Betont den natürlichen Charakter des Holzbodens und die Tiefe dessen Designs.



Semi-matt lacquer

Intensifies the impression of cosiness and warmth.

Halbmatt Lack

Verstärkt den Eindruck der Behaglichkeit und Wärme.



High gloss lacquer

An excellent solution for impressive elegant interiors.

Hochglanzlack

Eine hervorragende Lösung für elegante und repräsentative Innenräume.



7 000 revolutions*

The most resistant lacquer on the market

7 000 Umdrehungen*

Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

The Best in Test!

Barlinek floorboard which victorious in an independent quality test of wooden floors conducted by the Technical Research Institute of Sweden. Our floor turned out to be more abrasion- and stain-resistant than floors from the leading European producers!

Super-resistant Professional Lacquer

Im unabhängigen Qualitätstest für Holzböden des Technischen Forschungsinstituts Schweden haben allerdings nicht schwedische Holzdielen, sondern das polnische Fertigparkett von Barlinek gewonnen. Unser Parkett erwies sich widerstandsfähiger gegen Abrieb und Flecken als Produkte der führenden europäischen Hersteller!

Super-resistant Professional Lacquer

Super-resistant Professional Lacquer works excellently even in heavily used rooms. Winner of a Swedish abrasion resistance test. The results of the test also confirm that this is the lacquer most resistant to food stains, including coffee and red wine.

Widerstandsfähiger Lack

Der super-widerstandsfähige Lack Professional ist sogar für stark beanspruchte Räume sehr gut geeignet. Sieger im schwedischen Test der Abriebfestigkeit. Die Testergebnisse bestätigen auch, dass es sich dabei um einen Lack handelt, der gegen Lebensmittelflecken wie z.B. Kaffee- oder Rotweinflecken am widerstandsfähigsten wirkt.

*The value stated represents the lacquer's resistance to abrasion. Tests according to standard EN 13696:2009 "Test methods to determine elasticity and resistance to wear and impact resistance." Taber falling sand 12/16 test method/

* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack. Die Prüfung erfolgte gemäß Norm EN 13696:2009 „Prüfverfahren zur Bestimmung der Elastizität und der Beständigkeit gegen Verschleiß und der Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung“. Falling Sand-Verfahren — Taber 12/16.



Floorboard bevelling

Bevelling involves slightly trimming a small part of the floorboard's edge to highlight the individual boards to make the room look bigger.

Fasen

Durch das Fasen wird der Dielencharakter betont, indem die Kanten leicht abgeschrägt werden und der Effekt der Raumerweiterung entsteht.



Brushing

Brushing is a modern method of stressing the natural beauty of the wood graining and bringing out its structure. The texture of brushed wood is discernible to the touch.

Bürsten

Das Bürsten ist eine moderne Methode, mit der die natürliche Schönheit der Maserung betont und die Holzstruktur hervorgehoben wird. Die Oberflächenstruktur des gebürsteten Parketts ist beim Anfassen zu spüren.



Staining

Floorboards are coloured by coating the surface with lacquer, oil or refined stain with a protective layer of lacquer.

Färbung

Gefärbte Holzdielen entstehen durch die Beschichtung deren Oberfläche mit färbenden Lacken eingefärbten oder Ölen sowie mit veredelter und mit Lack gesicherter Beize.

Assemblage Montage



Standard installation kit

Installation kit includes the tools necessary to install multilayer floorboards.

The set includes:

- metal holder
- wooden tapping block

Montage-Set Standard

Im Montage-Set sind Werkzeuge enthalten, die für die Verlegung von Mehrschichtparkett erforderlich sind.

Im Set sind enthalten:

- Montageeisen
- Schlagholz

ZEM001001



Professional profiled tapping block

Used when assembling layered wooden floors with every kind of frontal and lateral lock.

- made from highly resistant plastic material.
- effectively absorbs the impact of a hammer

Unterbodenplatte

Für den Einsatz bei der Montage von Mehrschichtparkett mit jedem Schloss für die Stirn- und Längskante.

- Aus einem Kunststoff von hoher Widerstandsfähigkeit
- Dämpft die Hammerschläge gut ab

ZEM003002

Floating Method Schwimmende Verlegung



Cork mat

- natural and ecological product
- good thermal and acoustic insulation
- durable and flexible
- quick and easy to install

Korkmatte

- Natürliches und umweltfreundliches Produkt
- Gute Wärme- und Schalldämmung
- Beständig und elastisch
- Die Montage geht leicht und schnell von der Hand.

Packaging/Verpackung: 10 m² - POD002001



Underfloor board

- natural and ecological product
- good thermal and acoustic insulation
- quick and easy to install

Unterbodenplatte

- Natürliches und umweltfreundliches Produkt
- Gute Wärme- und Schalldämmung
- Die Montage geht leicht und schnell von der Hand.

Packaging/Verpackung: 6,99 m².

green tile/Grüne Platte 5,5 mm: POD001005
grey tile/Graue Platte 3,0 mm: POD001006
grey tile/Graue Platte 4,0 mm: POD001003
grey tile/Graue Platte 5,5 mm: POD001001
grey tile/Graue Platte 7,0 mm: POD001002

Adhesive Method Verkleben



Barlinek 1K STP adhesive

Professional single component polyurethane-silane adhesive. Designed for gluing all types of wooden floor (including factory finished). Highly flexible. Suitable for underfloor heating. Solvent-free.

Klebstoff Barlinek 1K STP

Professioneller 1K-Klebstoff auf Polyurethan-Silan-Basis. Für Verkleben von Parketten aller Art (darunter von werkseitig behandelten Parketten). Hochelastisch. Für den Einsatz auf der Fußbodenheizung geeignet. Lösemittelfrei.

Packaging/Verpackung: 16 kg - KLJ001001



Barlinek 1K STP Primer

Single component polyurethane primer for strengthening cement, anhydrite and concrete floors. Applied before gluing down the Barlinek board using Barlinek 1K STP adhesive. Solvent-free.

Grundierung Barlinek 1K STP

1K-Grundierung auf Polyurethan-Basis für die Vorbereitung von Zement-, Anhydrit- und Betonuntergründen. Für den Einsatz vor dem Verkleben des Fertigparketts Barlinek mit dem Klebstoff Barlinek 1K STP. Lösemittelfrei.

Packaging/Verpackung: 0,9 kg - KLJ001004

Packaging/Verpackung: 6 kg - KLJ001003



Barlinek 1K STP adhesive cleaner

An intensive-action alcohol-based cleaning agent for removing dirt and leftovers after gluing down wooden floors. Removes left-over dried glue from the surface of factory lacquered wooden floors.

Wischmittel für den Klebstoff Barlinek 1K STP

Intensives Reinigungsmittel auf Alkoholbasis zum Abwischen von Verschmutzungen, die beim Verkleben von Parkett entstanden sind. Zur Beseitigung der Überreste des noch nicht gebundenen Klebstoffs von der Oberfläche des werkseitig lackierten Parketts.

Packaging/Verpackung: 1 l - KLJ001005

Advantages of the floating system:

You can assemble it yourself, i.e. simple, cheap and quick assembly.

You can lay it on top of old floorboards and unrestored floors.

The floor is ready for use immediately after installation.

Damaged boards can be replaced easily.

Possible to lay over underfloor heating.

Vorteile des schwimmenden Systems:

Möglichkeit der Verlegung im eigenen Bereich, d.h. eine einfache,

Billige und schnelle Montage.

Möglichkeit der Verlegung auf altem Parkett und auf nicht erneuertem Untergrund.

Das Parkett ist zum Betreten sofort nach der Verlegung bereit.

Möglichkeit einer einfachen Auswechslung beschädigter Holzdielen.

Möglichkeit der Verlegung auf der Fußbodenheizung.

FLOOR INSTALLATION MONTAGE DER HOLZDIELEN

Lay it yourself
Selbst verlegen

Advantages of the adhesive system:

Very good acoustic insulation.

No knocking or squeaking sounds

It can be laid over large surfaces without the necessity to use expansion gaps

Assembly system recommended for underfloor heating.

Vorteile beim Verkleben:

Sehr gute Schalldämmung.

Kein Knarren des Fußbodens.

Möglichkeit der Verlegung auf großen Flächen, ohne dass Dehnungsfugen mitten im Raum ausgeführt werden müssen.

Montagesystem, das für den Einsatz auf der Fußbodenheizung empfohlen wird.



may be painted
Sie können werden farblich lackiert werden



WHITE SKIRTING BOARDS **ELITE** WEISSES SOCKELLEISTEN ELITE

Elite Series

is a prestigious collection of natural wooden skirting, white painted. The skirting composes beautifully with any type of flooring. White skirting is recommended for any floor.

Prestigeträchtige Serie Elite natürlicher, weißgestrichener, Holzsockelleisten. Diese Leisten lassen sich hervorragend mit jeder Art Fußboden kombinieren. Eine Weiße Sockelleiste empfiehlt sich fast zu jeden Boden.




Skirting / Sockelleiste
 white painted / weiß gestrichen
 PW90 – P9027362A



Skirting / Sockelleiste
 white painted / weiß gestrichen
 PW70 – P7027362A



Skirting / Sockelleiste
 white foil / weiße Folie
 P50 – P5018101A



Skirting / Sockelleiste
 white painted / weiß gestrichen
 PW58 – P5827362A



Skirting / Sockelleiste
 white foil / weiße Folie
 P20 – P2018101A



Skirting / Sockelleiste
 white painted / weiß gestrichen
 PW46 – P4627362A



SKIRTING BOARDS SOCKELLEISTEN



natural combination
natürliche Kombination

Necessary finish


- made of 100% wood, covered with veneer on the exterior
- available in many shapes and colours
- excellent dimensions stability
- durability thanks to the use of high quality wood
- durable merging of the veneer with the wooden skirting core
- factory-made protection of surface

Notwendige Endbearbeitung


- aus 100% Echtholz, von außen furniert
- verfügbar in vielen Formen und Farben,
- hervorragende Formstabilität
- Nachhaltigkeit durch den Einsatz von hochwertigem Holz
- permanente Verbindung des Furniers mit dem Kern der Leiste
- werkseitiger Oberflächenschutz




Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P61 – P6101011A




Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P60 – P6001011A



Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P78 – P7801011A



Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P30 – P3001011A



Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P50 – P5001011A

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P20 – P2001011A

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P10 – P1001011A

White/Weiß P20: P2018101A, P50: P5018101A P90: P9027362A, P70: P7027362A P58: P5827362A, P46: P4627362A	Oak/Eiche Pearl P50: P5001152A, P61: P6101152A	Oak/Eiche Gentle P30: P3001312A, P50: P5001312A P61: P6101312A	Ash white oil/Esche weiß Öl P20: P2002041A	White ash lacquer Esche weiß lackiert P20: P2002031A, P30: P3002031A P61: P6102031A	Oak/Eiche Sense P30: P3001332A, P50: P5001332A P61: P6101332A
Oak/Eiche Harmony P30: P3001342A, P61: P6101342A	Oak white oil/Eiche weiß Öl P10: P10001041A, P20: P2001041A, P50: P5001041A,	Oak white matt lacquer Eiche weiß matt lackiert P10: P1001031A, P20: P2001031A, P30: P3001031A, P50: P5001031A, P61: P6101031A	Oak/Eiche Touch P20: P2001242A, P30: P3001242A, P50: P5001242A, P61: P6101242A	Ash/Esche Platinum P30: P3002322A, P50: P5002322A P61: P6102322A	Ash lacquer/Esche lackiert P10: P1002011A, P20: P2002011A, P30: P3002011A, P50: P5002011A, P60: P6002011A, P61: P6102011A
Oak high gloss lacquer Eiche Hochglanz lackiert P20: P2002081A	Maple lacquer/Ahorn lackiert P20: P2014011A	Beech lacquer/Buche lackiert P10: P1006011A, P20: P2006011A, P50: P5006011A, P61: P61006011A	Oak unfinished/ Eiche roh P20: P2001121A, P61: P6101121A	Oak lacquer/Eiche lackiert P10: P1001011A, P20: P2001011A, P30: P3001011A, P50: P5001011A, P60: P6001011A, P61: P6101011A, P78: P7801011A	Oak high gloss lacquer Eiche Hochglanz lackiert P20: P2001081A, P61: P6101081A
Dark Oak/Eiche dunkel P20: P2001072A	Oak/Eiche Excite P30: P3001302A, P50: P5001302A, P61: P6101302A	Oak/Eiche Honey P20: P2001222A, P50: P5001222A	Bamboo dark/Bambus dunkel P20: P2017011A	Iroko lacquer/lackiert P20: P2012012A	Walnut lacq./Nussbaum lack P10: P1007011A, P20: P2007011A, P30: P3007011A, P50: P5007011A
Tali lacquer/lackiert P10: P1008012A, P20: P2008012A, P50: P5008012A	Jatoba lacquer/lackiert P10: P1005012A, P20: P2005012A, P30: P3005012A, P50: P5005012A, P61: P6105012A	Sapella lacquer/lackiert P10: P1003011A, P20: P2003011A, P30: P3003011A, P50: P5003011A	Merbau lacquer/lackiert P10: P1004012A, P20: P2004012A, P30: P3004012A, P50: P5004012A	Oak/Eiche Terra P20: P2001212A, P50: P5001212A	Oak/Eiche Antic P10: P1001052A, P20: P2001052A
Oak/Eiche Olive P78: P7801252A, P50: P5001252A	Oak/Eiche Brownie P78: P7801262A, P50: P5001262A	Oak/Eiche Beryl P20: P2001112A	Ash/Esche Coffee P20: P2002062A	Oak/Eiche Espresso P20: P2001022A, P30: P3001022A, P50: P5001022A	Wenge lacquer/lackiert P20: P2009012A, P30: P3009012A, P50: P5009012A



Special skirting
of solid wood
Sonderleisten, aus Massivholz


SPECIAL SKIRTING BOARDS

SPEZIALLEISTEN




Barlinek offers special skirting
concealing dilatation, as well
as stairs and treshold skirting.


Im Angebot von Barlinek befinden
sich Spezialleisten zum Verdecken
von Dehnungsfugen, Treppenleisten
oder Schwellenleisten.




Rosettes
Rosetten




Finishing skirting board
Abschlussleiste




T-moulding
Übergangsleisten für Dehnungsfugen



Threshold skirting board
Schwellenleiste



Low stairnose skirting board
Treppenleiste niedrig



High stairnose skirting board
Treppenleiste hoch

naturally oiled wood floors
Naturölen behandelten Holzböden

UV oiled wood floors
UV Öl veredelten Parkette

lacquered floors
Lack veredelten Parkette

Everyday care / Laufende Pflege



WASH CARE
Concentrate for everyday cleaning of naturally oiled wood floors. Refreshes the surface and prevents it getting dirty again. It has anti-slip properties.

Konzentrat für laufende Reinigung der mit dem Naturöl behandelten Holzböden Das Mittel frischt die Oberfläche auf und schützt sie vor erneuter Verschmutzung. Mit rutschhemmenden Eigenschaften.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 150m² /1L.
PRT004003



FLOOR SOAP
Agent for everyday care of UV oiled floors. Suitable for flooring, furniture, kitchen worktops and all indoor items made of wood. Increases floor's resistance to dirt. Remove stubborn dirt and stains with Intensive Cleaner, then apply Floor Soap.

BODENSEIFE
Reinigungsmittel für alltägliche Pflege der mit UV-Öl behandelten Holzböden. Ist nicht nur für Holzböden, sondern auch für Möbel, Küchenarbeitsplatten oder andere Holzgegenstände im Innenraum hervorragend geeignet. Steigert die Widerstandsfähigkeit des Parketts gegen Schmutz. Hartnäckiger Schmutz und Flecken sind zunächst mit Intensivem Cleaner zu entfernen und anschließend mit der Bodenseife zu reinigen.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 150m²/1L.
PRT003001



PROTECTOR CONCENTRATE
Concentrate for everyday care of lacquered floors. Contains no wax which facilitates the subsequent renovation of the floor. Does not leave stains or streaks. Forms a resistant, antistatic, non-slip film on the floor surface. It can also be used on stone and ceramic floors.

PROTECTOR KONZENTRAT
Reinigungsmittel für alltägliche Pflege lackierter Holzböden. Enthält keine Wachse, was eine spätere Renovierung des Holzbodens erleichtert. Hinterlässt auf der Oberfläche weder Streifen noch Flecken. Hinterlässt auf der gereinigten Oberfläche einen dauerhaften, antistatischen Schutzfilm mit Antirutschfunktion. Ist auch für die Reinigung von Stein- und Keramikböden gut geeignet.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 500m²/1L.
PRT001002

First and recurring care / Erste und regelmäßige Pflege



WAX CARE PLUS
Preparation in undiluted form. Agent for first and periodic care of wood floors finished with natural oil. Regular maintenance with Wax Care Plus guarantees protection, regenerates and refreshes the surface. Displays hydrophobic properties.

Unverdünntes Mittel. Dient zur ersten und periodischen Pflege der mit Naturölen behandelten Holzböden. Eine regelmäßige Behandlung mit dem Pflegemittel Wax Care Plus garantiert für Schutz der Oberfläche, deren Renovierung und Auffrischung. Das Produkt verfügt über hydrophobe Eigenschaften.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 100-110m²/1L.
PRT004005



MAINTENANCE OIL
Care oil for all UV oiled wooden floors. Used as a refreshing and maintenance preparation.

PFLEGEÖL
Pflegeöl für alle Holzböden, die mit UV-Öl behandelt wurden. Zum Einsatz als Auffrischungs- und Pflegemittel.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 35m²/1L.
PRT003002



PROTECTOR SHINE
A care agent for periodic maintenance of lacquered wood floors. Forms a highly resistant coating that is renewed during subsequent uses. Old and scratched surface regains its lustre without the need for lacquering. Product ready for use in undiluted form.

PROTECTOR KONZENTRAT
Pflegemittel für periodische Pflege lackierter Holzböden Es lässt auf der Oberfläche einen beständigen Film entstehen, der bei der nächsten Verwendung des Mittels wiederhergestellt wird Die alte verkratzte Oberfläche erhält wieder ihren alten Glanz, ohne dass sie lackiert werden muss. Gebrauchsfertig in unverdünnter Form.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 100m²/1L.
PRT001001

Thorough cleaning / Gründliche Reinigung



MAGIC CLEANER
Concentrate for very dirty and greasy wood floors coated with a natural oil, and for floors before renovation. Removes grease and dirt. The product does not contain bleach. Biodegradable.

Konzentrat für stark verschmutzte und fettige Holzböden, die mit Naturöl veredelt wurden, sowie für Holzböden vor der Renovierung. Entfernt Fett und Schmutz. Das Produkt enthält keine Bleichmittel. Bioabbaubar

Yield approx/ Ergiebigkeit ca.100m²/1L.
PRT004004



INTENSIVE CLEANER
Used for thorough cleaning of UV oil coated floors, especially before using the Maintenance Oil for maintenance and renewal. Removes dirt, grease and previous layers of floor soap.

INTENSIVER CLEANER
Mittel zur gründlichen Reinigung der mit UV-Öl behandelten Holzböden, insbesondere vor der Auffrischung des Parketts mit dem Pflege- und Reparaturöl. Zur Entfernung von Schmutz, Fett, Nikotin und alten Schichten der Bodenseife.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 100m²/1L.
PRT003004



PROTECTOR COMPLETE
Concentrated intensive-action agent for degreasing and periodic deep cleaning of lacquered floors. Effectively removes stubborn dirt, stains and old layers of pastes and other maintenance agents, including old coatings of Protektor Shine. Ideal for use before lacquering floors, and also before refreshing with Protektor Shine.

PROTECTOR KOMPLET
Konzentrat des intensiven Reinigungsmittels zum Entfetten und zur gründlichen, periodischen Reinigung lackierter Holzböden. Entfernt wirksam Schmutz, Flecken und alte Schichten von Pflegepasten und anderen Pflegemitteln, darunter die alte Schicht Protektor Blask. Hervorragend für die Vorbehandlung vor dem erneuten Lackieren des Fertigparketts sowie vor der Auffrischung mit dem Pflegemittel Protektor Blask.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca.200m²/1L.
PRT001003

CARE AND
MAINTENANCE
PFLEGE UND RENOVIERUNG

Beautiful for years
and years!!

The worst enemies of a floor are water and sand. We keep it clean by sweeping, vacuuming and occasional wiping with damp (but not wet!) cloth. It is recommended to use cleaning articles suggested by the manufacturer for different types of flooring (natural oil, uv oil, lacquer). To protect from the damaging effect of sand and water, as well as salt in the winter, we should place mats near the entry of the house.

Schön auf viele Jahren!

Die größten Feinde von Holzböden sind Wasser und Sand. Die Sauberkeit wird durch Fegen, Staubsaugen und regelmäßiges Wischen mit einem nebelfeuchten (aber nicht nassen!) Tuch gehalten. Es wird geraten, die von Herstellern für verschiedene Arten von Fußböden empfohlenen Reinigungsmittel (natürliches Öl, UV-Öl, Lack) zu verwenden. Zum Schutz gegen die zerstörerischen Auswirkungen von Sand und Wasser und im Winter auch von Salz, legen Sie vor dem Hauseingang Schutzmatten.

We should avoid walking on high heels on the floor. Furniture legs, pedestals and other forms of pressure on the floor should be secured with felt (but it musn't be adjusted with nails). The floor under office chairs on wheels should be protected with mats. It is not recommended to mount floor board on surface with high humidity or exposed to direct contact with water.

Vermeiden Sie, den Fußboden in Schuhen mit hohen Absätzen zu betreten. Sockel, Beine oder andere Teile von Möbeln, die einen Druck auf den Fußboden ausüben, sollen mit Filzgleiter versehen werden (nicht mit Nägeln befestigen). Der Fußboden unter Bürossesseln mit Rollen soll mit einer Bodenschutzmatte geschützt werden. Es wird nicht empfohlen, das Fertigparkett auf Untergründe mit erhöhter Feuchtigkeit oder auf Untergründe, die dem direkten Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind, zu verlegen.

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.



Ash/Esche Coffee Grande - 1WG000676

page/Seite 19




Oak/Eiche Marsala Multi - 3WG000558

page/Seite 21



Ash/Esche Coffee Multi - 3WG000653

page/Seite 23



Oak/Eiche Honey Multi - 3WG000647

page/Seite 37



Jatoba Titicaca Multi - 3WG000656

page/Seite 39



Merbau Komodo Multi - 3WG000658

page/Seite 41



Oak/Eiche Affogato Multi - 3WG000649

page/Seite 25



Oak/Eiche Brown Sugar Piccolo - 1WG000304

page/Seite 27



Oak/Eiche Jaspis Piccolo - 1WG000269

page/Seite 29



Sapella Uluru Multi - 3WG000673

page/Seite 43



Oak/Eiche Askania Grande - 1WG000675

page/Seite 47



Oak/Eiche Calvados Grande - 1WG000622

page/Seite 49




Oak/Eiche Marsala Grande - 1WG000550

page/Seite 31



Oak/Eiche Porto Grande - 1WG000624

page/Seite 33



Oak/Eiche Nugat Piccolo - 1W1000342

page/Seite 35



Ash/Esche Glow Multi - 3WG000652

page/Seite 51



Oak/Eiche Grand Canyon Grande - 1WG000621

page/Seite 53



Oak/Eiche Raisins Grande - 1WG000285


page/Seite 55

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.



Oak/Eiche Caramel Grande - 1WG000284

page/Seite 57



Oak/Eiche Delicious Grande - 1WG000282
Oak/Eiche Sunny Grande - 1WG000627

page/Seite 59
page/Seite 59



Oak/Eiche Brilliance Multi - 3WG000646

page/Seite 61



Ash/Esche Saimaa Multi - 3WG000650

page/Seite 75



Oak/Eiche Askania Multi - 3WG000311

page/Seite 77



Oak/Eiche Conchi Piccolo - 1WG000609

page/Seite 79



Oak/Eiche Azure Window Grande - 1WG000281

page/Seite 63



Oak/Eiche Azure Window Multi - 3WG000639

page/Seite 65



Oak/Eiche Conchi Grande - 1WG000291

page/Seite 67



Oak/Eiche Amazon Multi - 3WG000638

page/Seite 81



Ash/Esche Saimaa Piccolo - 1WG000620

page/Seite 83



Oak/Eiche Askania Piccolo - 1WG000608

page/Seite 85



Oak/Eiche Amazon Grande - 1WG000280

page/Seite 69



Oak/Eiche Delicious Multi - 3WG000648
Oak/Eiche Sunny Multi - 3WG000640

page/Seite 71
page/Seite 71



Oak/Eiche Coriander Piccolo - 1WG000610

page/Seite 73



Oak/Eiche Amazon Piccolo - 1WG000607

page/Seite 87



Beech/Buche Masuria Multi - 3WG000655


page/Seite 89



Oak/Eiche White Truffle Grande - 1WG000286

page/Seite 93

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.



Ash/Esche Milkshake Multi - 3WG000651 page/Seite 95



Oak/Eiche Coconut Piccolo - 1WG000615 page/Seite 97



Oak/Eiche Bianco Multi - 3WG000645 page/Seite 99




Oak/Eiche Creme Brulee Grande - 1WG000628 page/Seite 113



Oak/Eiche Banana Song Multi - 3WG000643 page/Seite 115




Oak/Eiche Ivory Grande - 1WG000626 page/Seite 117



Ash/Esche Milkshake Grande - 1WG000664 page/Seite 101



Oak/Eiche Cappuccino Multi - 3WG000642 page/Seite 103



Oak/Eiche Marzipan Muffin Multi - 3WG000644 page/Seite 105



Ash/Esche Platinum Multi - 3WG000654 page/Seite 119



Oak / Eiche Apricot Sorbet Piccolo - 1WG000616 page/Seite 121



Ash/Esche Platinum Grande - 1WG000554 page/Seite 123



Oak/Eiche Alabaster Multi - 3WG000669 page/Seite 107



Oak/Eiche Alabaster Grande - 1WG000553 page/Seite 109



Oak/Eiche Aurora Multi - 3WG000672 page/Seite 111




Oak/Eiche Nude Grande - 1WG000672 page/Seite 125



Oak/Eiche Nude Multi - 3WG000559 page/Seite 127



Oak/Eiche Marzipan Muffin Piccolo - 1WG000673 page/Seite 129



Find inspiration at
Inspirationen finden sie unter
www.barlinek.com



For one pack
we plant one tree

Für eine Packung mit Holzdielen
wird ein Baum gepflanzt



We are saving
the peregrine falcon

Wir retten
den Wanderfalken



Bartek the Oak
in our care

Die Eiche "Bartek"
steht unter unserem Schutz

 **Barlinek**

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl